

SAFETY JOGGER®

SHOES & WEAR



. SAFETY JOGGER . COM

X1100N

FICHE TECHNIQUE




EN 345 / S3



DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

Pointures 38 - 47
Semelle en polyuréthane double densité
Semelle anti-perforation
Poids: 640gr/pied
Avec une semelle prémoulée respirante et amovible



SAFETY JOGGER - By CORTINA NV
Meersbloem Melden 42, 9700 Oudenaarde BELGIUM
Phone: +32 (0)55 33 56 56 Fax: +32(0)55 33 56 57 E-mail: info@safetyjogger.com
www.safetyjogger.com

SAFETY JOGGER®

SHOES & WEAR



. SAFETY JOGGER . COM

AVANTAGES SPECIFIQUES

Semelle résistante à la perforation
Absorption d' énergie par le talon
Semelle résistante aux hydrocarbures
Dessus imperméable

Semelle antidérapante
Première anti-transpiration
Embout résistant aux chocs
Embout résistant a l' écrasement

DOMAINES D' UTILISATION

Manutention d' objets lourds
Milieux dangereux (objets pointus au sol)
Milieux glissants
Milieux pétroliers

NORMALISATION

Cette chaussure est conforme au modèle
ayant fait l' objet de l' attestation CE
delivrée par **INTERTEK TESTING SERVICES** (Leicester)

EN 345
EURONORM S3

Embout en acier
Absorption d' energie du talon
Semelle résistante aux huiles et hydrocarbures
Peau empeigne **aérée**
Chaussure **antistatiques**
Semelle **antidérapante**
Peau empeigne **imperméable**
Semelle acier **antiperforation**



SAFETY JOGGER - By CORTINA NV

Meersbloem Melden 42, 9700 Oudenaarde BELGIUM

Phone: +32 (0)55 33 56 56 Fax: +32(0)55 33 56 57 E-mail: info@safetyjogger.com

www.safetyjogger.com

SAFETY JOGGER - By CORTINA NV
Meersbloem Melden 42, 9700 Oudenaarde BELGIUM
Phone: +32 (0)55 33 56 56 Fax: +32(0)55 33 56 57 E-mail: info@safetyjogger.com
www.safetyjogger.com

SAFETY JOGGER - By CORTINA NV
Meersbloem Melden 42, 9700 Oudenaarde BELGIUM
Phone: +32 (0)55 33 56 56 Fax: +32(0)55 33 56 57 E-mail: info@safetyjogger.com
www.safetyjogger.com