











EN388:2016

Niveaux:

Attestation d'examen CE de type N°0075/057/162/05/18/0935 EXT 04/09/18, délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075.

# MANT/D

## **GANT PROTECTION CHALEUR 250°C**



Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupure par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupure par tranchage Selon ISO13997:	•••• •••• ••••
EN 407	EN407
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	Niveaux:

Taille	Conditionnements
10	Sachet de 5 - Carton de 25

Li i de calegorie z

Moufle en croûte de bovin traitée anti-chaleur avec renfort paume, manchette en croûte naturelle de bovin de 20 cm avec protège-artère, entièrement doublée d'un molleton 100% laine. Coutures au fil 100% para-aramide.

#### LES + PRODUITS



**RESISTANCE** 



**PROTECTION** 



**RENFORT** 

## **SECTEURS CONCERNES**



Industrie de production et de sous-traitance automobile



Industrie métallurgique et de transformation des métaux



Fabrication et transformation du verre



Industrie mécanique et de maintenance industrielle



Industrie agroalimentaire



#### LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois

250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France

E-mail: lebon@lebonprotection.com

Système de management certifié

TEL: +33 (0)3 27 90 91 13 FAX: +33 (0)3 27 86 68 82

#### LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg

E-mail: lebon-international@lebonprotection.com TEL: +352 26 49 36 07

FAX: +352 26 49 35 35